

Test k tématu Čočka jedlá

Příjmení a jméno:

Datum:

Třída:

Dosažený počet bodů:

Hodnocení:

-
1. Jaký je správný latinský název čočky jedlé:
 - a) Pisum sativum
 - b) Faba vulgaris
 - c) Lens culinaris
 2. Význam čočky:
 - a) Potravina, krmivo pro zvířata, agrotechnický význam
 - b) Potravina, sláma, olej
 - c) Krmivo pro zvířata, sláma na podestýlku, textilní průmysl
 3. Čočka je z čeledi:
 - a) Rdesnovité
 - b) Lipnicovité
 - c) Bobovité
 4. Doba pěstování čočky:
 - a) Je víceletá
 - b) Je dvouletá
 - c) Je jednoletá
 5. Charakter čočky:
 - a) Je ozimá i jarní
 - b) Je pouze jarní
 - c) Je pouze ozimá
 6. Květ je:
 - a) Žlutě s nápadnou tmavou skvrnou
 - b) Drobný, světle zbarvený
 - c) Fialově bez skvrny
 7. Semeno čočky je:
 - a) žlutozelené nebo světle hnědé
 - b) béžové
 - c) fialové až černé

8. Na stejný pozemek ji řadíme:
- a) Opakovaně několik let po sobě
 - b) Co 2 roky
 - c) Nejdříve za 4 – 5 let
9. Vyžaduje půdu:
- a) Středně hlubokou, kyselejší
 - b) Lehkou, záhřevnou a propustnou
 - c) Mokrou nivní a těžkou
10. Nejlepšími předplodinami jsou:
- a) Obilniny, brambory
 - b) Luskoviny
 - c) Řepka ozimá, LOS
11. Čočka se hnojí:
- a) Plošně statkovými hnojivy
 - b) PK dle rozboru půdy, Ca k předplodině, stopové prvky
 - c) Plošně průmyslovými hnojivy
12. Termín setí čočky:
- a) Co nejdříve na jaře (termín jarního ječmene)
 - b) ozimá forma během srpna, jarní v květnu
 - c) ozimá forma do 15.9., jarní v dubnu
13. Rozteč řádků:
- a) 70 cm
 - b) 30 – 40 cm
 - c) 12,5 – 25 cm
14. Hloubka setí:
- a) 1 – 2 cm
 - b) 3– 4 cm
 - c) 8 – 10 cm
15. Čočka je náročná:
- a) Na teplo, sucho a pěstitelské podmínky
 - b) Na teplo a vysokou vlhkost
 - c) Na teplo, vlhko a setí

16. Termín sklizně čočky:

- a) Na zeleno mléčná, na zrno vosková
- b) Ve žluté zralosti v červenci
- c) Když jsou 2/3 lusků vyzrálé

17. Čočka se sklízí:

- a) Kombajnem (žací mlátičkou) s upravenými parametry
- b) Samojízdnou řezačkou
- c) Kombinovaným sklízečem

18. Výnosy čočky:

- a) 5 - 6 t/ha
- b) 1 - 2 t/ha
- c) 9 - 10 t/ha

19. Po výmlatu se zrno:

- a) Zaorává
- b) Ihned zkrmí
- c) Vyčistí a dosuší na max. 14% vlhkosti

20. Sláma se využívá:

- a) Krmnou hodnotou se přibližuje dobrému senu
- b) Jenom se rozdrť a zaorává (je tvrdá)
- c) Nevyužívá se (pálí se)

Hodnocení testu:

Výborný = 20 - 19 správných odpovědí (max. 1 chyba)

Chvalitebný = 18 - 17 správných odpovědí (2 – 3 chyby)

Dobrý = 16 – 15 správných odpovědí (4 – 5 chyb)

Dostatečný = 14 – 13 správných odpovědí (6 – 7 chyb)

Nedostatečný = 12 a méně správných odpovědí (více než 8 chyb)

Správné řešení testu:

1.	c	6.	b	11.	b	16.	c
2.	a	7.	a	12.	a	17.	a
3.	c	8.	c	13.	c	18.	b
4.	c	9.	b	14.	b	19.	c
5.	b	10.	a	15.	a	20.	a