

Test k tématu Cukrovka

Příjmení a jméno:

Datum:

Třída:

Dosažený počet bodů:

Hodnocení:

-
1. Jaký je správný latinský název cukrovky:
 - a) *Linum usitassimum*
 - b) *Beta vulgaris* var. *Altissima*
 - c) *Beta vulgaris* var. *Crassa*
 2. Význam cukrovky:
 - a) Potravina, krmivo, průmyslové zpracování
 - b) Potravina, pokrutiny, siláž
 - c) Potravina, krmivo, textilní a jiný průmysl
 3. Cukrovka je z čeledi:
 - a) Hvězdnicovité
 - b) Merlíkovité
 - c) Bobovité
 4. Cukrovka je plodina:
 - a) Jednoletá
 - b) Dvouletá
 - c) Víceletá
 5. Obsah cukru v bulvě je:
 - a) 5 – 9 % (max. 11%)
 - b) 10 – 14 % (max. 16%)
 - c) 14 – 18 % (max. 20%)
 6. Květ je:
 - a) Žlutý s hnědým středem
 - b) Drobný, zelenavě zbarvený
 - c) Bílý nebo modrý
 7. Plodem je:
 - a) Ploché a hnědé zrno
 - b) Bílá, pruhovaná, šedá až černá tobolka
 - c) Nažka v klubíčku

8. Cukrovka klíčí při teplotě:
- a) 3 – 4°C
 - b) 5 – 6°C
 - c) 7 – 8°C
9. Vyžaduje půdu:
- a) Úrodnou a bohatou na živiny na svazích nad 15°
 - b) Lehkou, mírně kyselou a propustnou do 8°
 - c) Středně těžkou, dostatečně humózní a nakypřenou
10. Nejlepšími předplodinami jsou:
- a) Ozimé obilniny
 - b) Luskoviny, kukuřice
 - c) Jetel, JTS
11. Cukrovka se hnojí:
- a) Hnojem v dávce 40t/ha, NPK, stopové prvky (B, Mg)
 - b) PK na podzim, N na jaře, stopové prvky (B, Mg)
 - c) NPK, ne za vegetace, stopové prvky (B, Mg)
12. Termín setí cukrovky:
- a) Do konce září až do poloviny října
 - b) Začátkem dubna při teplotě půdy 5-7°C
 - c) Od 15.3. do 25.4.
13. Rozteč řádků:
- a) 60 cm (70 cm)
 - b) 45 - 50 cm
 - c) 15 - 25 cm
14. Hloubka setí:
- a) 5,5 – 6,5 cm
 - b) 4,5 – 5,5 cm
 - c) 2,5 – 3,5 cm
15. Cukrovka je náročná:
- a) Na teplotu půdy při setí, délku dne a vlhkost vzduchu
 - b) Na teplo, půdu, vláhu a živiny
 - c) Na teplo, vláhu, setí, hnojení a předplodinu

16. Na stejný pozemek se zařazuje:

- a) Více let po sobě
- b) Co 4 – 5 let
- c) Co 6 – 7 let

17. Během vegetace se ošetřuje:

- a) Plečkování, závlaha, pesticidy
- b) Plečkování, pesticidy (hlavně herbicidy)
- c) Hluboká orba se zapravením pesticidů, včelstva

18. Cukrovka se sklízí:

- a) Kombajnem (žací mlátičkou) s adaptérem
- b) Trhače, které zároveň odsemeňují
- c) Kombinovaným sklízečem

19. Výnosy bulev:

- a) 40 t/ha
- b) 10 t/ha
- c) 18 t/ha

20. Termín sklizně:

- a) V srpnu až září
- b) V září až říjnu
- c) V říjnu až listopadu

Hodnocení testu:

Výborný = 20 - 19 správných odpovědí (max. 1 chyba)

Chvalitebný = 18 -17 správných odpovědí (2 – 3 chyby)

Dobrý = 16 – 15 správných odpovědí (4 – 5 chyb)

Dostatečný = 14 – 13 správných odpovědí (6 – 7 chyb)

Nedostatečný = 12 a méně správných odpovědí (více než 8 chyb)

Správné řešení testu:

1.	b	6.	b	11.	a	16.	b
2.	a	7.	c	12.	c	17.	b
3.	b	8.	b	13.	b	18.	c
4.	b	9.	c	14.	c	19.	a
5.	c	10.	a	15.	b	20.	b