

Test k tématu Kukuřice

Příjmení a jméno:

Datum:

Třída:

Dosažený počet bodů:

Hodnocení:

-
1. Jaký je správný latinský název kukuřice:
 - a) Zea mays
 - b) Fagopyrum vulgare
 - c) Panicum miliaceum
 2. Význam kukuřice:
 - a) Potravina, krmivo pro zvířata, sláma na podestýlku
 - b) Potravina, sláma, olej
 - c) Potravina, krmivo pro zvířata, farmaceutický průmysl
 3. Kukuřice je z čeledi:
 - a) Rdesnovité
 - b) Lipnicovité
 - c) Merlíkovité
 4. Doba pěstování kukuřice:
 - a) Je víceletá
 - b) Je dvouletá
 - c) Je jednoletá
 5. Charakter kukuřice:
 - a) Je pouze ozimá
 - b) Je ozimá i jarní
 - c) Je pouze jarní
 6. Květenství kukuřice je:
 - a) Lata
 - b) Lata i klas
 - c) Klas
 7. Kukuřice je náročná:
 - a) Na půdu
 - b) Na vodu a půdu
 - c) Na teplo, vláhu a obsah humusu v půdě

8. Kukuřice klíčí při teplotě:
- a) 1 - 4°C
 - b) 5 - 7°C
 - c) 8 - 10°C
9. Vyžaduje půdu:
- a) Hluboké, výhřevné a humózní hlinité
 - b) Lehké, studené a kyselé hnědozemě
 - c) Mokrý nivní a lužní půdy
10. Nejlepšími předplodinami kukuřice jsou:
- a) Ozimá pšenice
 - b) Okopaniny
 - c) Řepka ozimá
11. Kukuřice se hnojí:
- a) Statkovými hnojivy v dávce 30-50t/ha a NPK
 - b) NPK, Mg dle rozboru za vegetace
 - c) Plošně průmyslovými hnojivy
12. Termín setí kukuřice:
- a) co nejdříve
 - b) koncem dubna až začátkem května
 - c) ozimá forma do 15.9., jarní v dubnu
13. Rozteč řádků:
- a) 15 -25 cm
 - b) 30 – 40 cm
 - c) 70 cm
14. Hloubka setí:
- a) 1 – 2 cm
 - b) 3 – 4 cm
 - c) 6 – 8 cm
15. Ošetřování kukuřice během vegetace:
- a) Válení, pesticidy, přihnojování
 - b) Kypření, pesticidy, přihnojování
 - c) Vláčení, plečkování, pesticidy

16. Způsoby sklizně kukuřice:

- a) MKS, KKS, zelená hmota LOS
- b) Ve žluté zralosti v červenci
- c) CCM, LKS, zelená hmota LOS

17. Kukuřice se sklízí:

- a) Zrno kombajnem (žací mlátičkou), biomasa samojízdnou řezačkou
- b) Jen samojízdnou řezačkou
- c) Kombinovaným sklízečem

18. Výnosy zrna kukuřice:

- a) 1 – 2 t/ha
- b) 4 – 7 t/ha
- c) 9 – 12 t/ha

19. Výnosy na siláž:

- a) 10 – 30 t/ha
- b) 30 – 50 t/ha
- c) 50 – 70 t/ha

20. Sláma se využívá:

- a) Siláž ke krmení nebo se zaorává jako hnojivo
- b) Jen jako podestýlka
- c) Jenom se rozdrť a zaorává

Hodnocení testu:

Výborný = 20 - 19 správných odpovědí (max. 1 chyba)

Chvalitebný = 18 -17 správných odpovědí (2 – 3 chyby)

Dobrý = 16 – 15 správných odpovědí (4 – 5 chyb)

Dostatečný = 14 – 13 správných odpovědí (6 – 7 chyb)

Nedostatečný = 12 a méně správných odpovědí (více než 8 chyb)

Správné řešení testu:

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1. | a | 6. | b | 11. | a | 16. | c |
| 2. | c | 7. | c | 12. | b | 17. | a |
| 3. | b | 8. | c | 13. | c | 18. | b |
| 4. | c | 9. | a | 14. | c | 19. | b |
| 5. | c | 10. | a | 15. | c | 20. | a |